ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

1.โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาสะดำใหญ่ หมู่ 6 (สายบ้านตาสะดำใหญ่ หมู่ 6- ทล.2208) หมู่ 6 บ้านตาสะดำใหญ่ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

1.1 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงินทั้งสิ้น 2,093,000 .- บาท (สองล้านเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาสะดำใหญ่ หมู่ 6 (สายบ้านตาสะดำใหญ่ หมู่ 6- ทล.2208) หมู่ 6 บ้านตาสะดำใหญ่ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ <u>ปริมาณงาน</u> ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตร.ม. ไม่มีไหลทาง พร้อมป้ายระหว่างดำเนินการและป้ายโครงการแล้วเสร็จ รายละเอียดปริมาณงานตามที่อบต.กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นเงิน 2,052,767.24 บาท (สองล้านห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4,ปร5. จำนวน 3 แผ่น

6. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

6.1 นางสุวนันท์ แย้มชู	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวพรรณวิภา กระชุมรัมย์	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
6.3 นายกานต์ธนิต ไกรศุทธิกานต์	ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ	กรรมการ
6.4นายปรัชญา บุญมาโนน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
6.5นายสุริยา ดวงเลิศ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแม่ริด
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

รายการประกอบแบบ

1. เสียบริมเสียมเส้นทางเดิมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.
2. ก่อสร้างถังวางรอยคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5.00 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.
3. ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย
4. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถังวางรอยคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาละดำใหญ่ หมู่ที่ 6 - ทล.220B	นายสุริยา [illegible]		สำรวจ	เจ้าพนักงาน นสท. อบต.บ้านธิง
	นายบรรยูญ [illegible]		เขียนแบบ	
แบบแปลน แผนผังโครงการ	นายฐาปกร [illegible]		ตรวจสอบ	อนุมัติ นายก อบต.บ้านธิง
มาตราส่วน	แผนที่	1:500	แผ่นที่	1/1



แปลนเหล็กเสริม

NO SCALE



รายละเอียดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

NO SCALE



EXPANSION JOINT

NO SCALE



CONTRACTION JOINT



CONSTRUCTION JOINT

NO SCALE

รายการประกอบแบบ

1. ถ้าวัสดุรองคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า
   ขนาดไม่เล็กกว่า 15x15x 5 ซม. อยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า
2. EXPANSION JOINT จะต้องทอลล้างทุกระยะ 60 เมตร
3. เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กเสริมมาตรฐาน มอก. 20-2527
4. วัสดุที่มิได้กำหนดในแบบนี้ ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น
5. ถ้าเป็นเมตร ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น
6. ผู้รับจ้างต้องเก็บตัวอย่างคอนกรีต ขนาด 15x 15x 15 เมตร ไม่น้อยกว่า 3 ตัวอย่าง
7. ผู้รับจ้างต้องทำการบ่มคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 7 วัน
8. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ป้าย
9. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ป้าย
10. ก่อนใช้งานการทดสอบวัสดุ , ก่อนตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ , ก่อนตั้งป้ายโครงการและยื่นให้ผู้รับจ้างจะต้อง
    พร้อมแนบผลการทดสอบลงพร้อมใบส่งมอบงาน พร้อมภาพถ่ายก่อนถอดแบบ , ระหว่างถอดสร้าง และถอดสร้างแล้วเสร็จ

หมายเหตุ ยกเลิกลูกรังรองพื้นทาง
ตัวอย่างแบบมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

ตารางที่ [illegible] แสดงระยะห่างของเหล็กเสริม ที่ใช้กับรอยต่อเพื่อการหดตัวและขยายตัวของเหล็กเสริมที่ใช้กับถนน [illegible]

ขนาดเหล็กเสริม	ระยะต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT			ระยะต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT			ระยะต่อเพื่อการก่อสร้าง CONSTRUCTION JOINT	
	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	B มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	B มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ตารางที่ [illegible] [illegible] และ [illegible] ระยะในหมวดต่าง

[illegible]	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ [illegible]	ความ[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	
ระยะเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT	ทุกระยะไม่เกิน [illegible]	[illegible]	
ระยะเพื่อการก่อสร้าง CONSTRUCTION JOINT	—		

ตารางที่ [illegible]

ขนาดแผ่นคอนกรีต	พื้นที่เหล็กเสริม [illegible]	พื้นที่เหล็กเสริม [illegible]
[illegible]	ตร.ซม./เมตร	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

หมายเหตุ

1. [illegible] CONCRETE [illegible] ในงานถนนคอนกรีต
2. [illegible] CIRCULAR CUT [illegible] ASTM [illegible] 90 หรือเครื่องมือ[illegible]
3. ให้ใช้น้ำยาบ่มคอนกรีตพ่น[illegible]
4. ให้ใช้ระแนงเหล็ก [illegible]
5. หากรายการใดไม่ได้ใช้ให้[illegible]

หมายเหตุ [illegible]

[illegible]	[illegible]			
[illegible]	นายสุริยา ควรเลิศ		สำรวจ	เห็นชอบ
[illegible]	นายบรรยุ[illegible]		เขียนแบบ	[illegible] อบต.บ้านเรือ
[illegible]	นายธูปชัย[illegible]		ตรวจสอบ	อนุมัติ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	นายก อบต.บ้านเรือ

[illegible]

[illegible]

[illegible]	นายสุธิชา [illegible]	[illegible]	สำรวจ	เห็นชอบ
[illegible]	[illegible]		เขียนแบบ	นสล. อบต.บ้านเรือ
[illegible]	นายฐาปกร [illegible]		ตรวจสอบ	อนุมัติ
แบบเลขที่	แผ่นที่	จำนวน แผ่น	วัด/ปี	นายก อบต.บ้านเรือ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้าง
เพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศ

เรื่อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาสะดำใหญ่ หมู่ที่ 6
ต.บ้านปรือ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หมู่ที่ 6 บ้านตาสะดำใหญ่ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง ถ้ามี ตามโครงการก่อสร้างนี้ โดยต้องเป็นวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนี้ ทั้งนี้หากงานก่อสร้างมีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก จะต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็กซึ่งเป็นสินค้าผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ตามสัญญาก่อสร้างนี้

ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ ตามสัญญาก่อสร้างนี้ ตามเอกสาร ภาคผนวก 2 และภาคผนวก 3 ภาคผนวก 3 เฉพาะกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่เป็นเหล็ก แต่ต้องไม่ช้ากว่า 30 วันหลังลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง หากผู้รับจ้างไม่เสนอแผนตามเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิยกเลิกสัญญาได้

แผนการใช้วัสดุก่อสร้างฯ ที่ผู้รับจ้างเสนอ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น เพื่อให้มูลค่า ปริมาณ การใช้วัสดุก่อสร้างฯ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องแจ้งการปรับแผนให้ผู้ว่าจ้างก่อสร้างทราบก่อนดำเนินการนำวัสดุก่อสร้างฯ ตามแผนที่ปรับใหม่มาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ต้องก่อนการส่งมอบงานแต่ละงวด

ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี แสดงต่อผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างร้องขอ เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้ว่าจ้างว่าวัสดุก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ที่ผู้รับจ้างนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศหรือไม่ ดังนี้

1. สำเนาใบรับรองสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ (V.7) ที่ออกโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. ฉลากสินค้า ที่แสดงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
3. หลักฐานแสดงที่ตั้งของแหล่งผลิต ที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ เช่นตำแหน่งที่ตั้งโรงโม่หิน ท่าทราย บ่อดิน เป็นต้น

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	พัสดุในประเทศ	พัสดุต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม							
คิดเป็นร้อยละ							

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาผู้ว่าจ้าง)

หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วยที่ใส่ในตารางแผนการจัดทำแผนการใช้วัสดุก่อสร้างภายในประเทศ เป็นราคาตามใบแจ้งปริมาณงานและราคาซึ่งแนบสัญญาก่อสร้าง ซึ่งจัดทำตามหนังสือที่ กค กวจ (34-512) / ว452 ลว ..... กันยายน 2562 (ว452) และกรณีที่จัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง ให้เป็นราคาแนบท้ายสัญญา ที่ผ่านการดำเนินการด้วยวิธีการเดียวกันกับหนังสือ ว 452

ภาคผนวก ๓

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ ..... (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เหล็กในประเทศ	เหล็กต่างประเทศ
๑						
๒						
๓						
๔						
๕						
รวม						
คิดเป็นร้อยละ						

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาผู้ว่าจ้าง)

(.....)

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาสะดำใหญ่ หมู่ 6 (สายบ้านตาสะดำใหญ่ หมู่ 6-ทล.2208) หมู่ 6 บ้านตาสะดำใหญ่ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลบานปรือ/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม							
1	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	4,000.000	1.72	6,880.00	1.3607	2.34	9,361.61
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	200.000	386.83	77,366.00	1.3607	526.35	105,271.91
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							

ปรัชญา บุญมาโนน

28 ตุลาคม 2564 11:19:43

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาสะดำใหญ่ หมู่ 6 (สายบ้านตาสะดำใหญ่ หมู่ 6-ทล.2208) หมู่ 6 บ้านตาสะดำใหญ่ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลบานปรือ/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ..... 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	4,000.000	334.35	1,337,400.00	1.3607	454.95	1,819,800.18
4	3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	40.000	102.53	4,101.20	1.3607	139.51	5,580.50
5	3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	400.000	66.12	26,448.00	1.3607	89.96	35,987.79
6	3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	800.000	70.52	56,416.00	1.3607	95.95	76,765.25
							รวมราคากลาง	2,052,767.24

ปรัชญา บุญมาโนน

28 ตุลาคม 2564 11:19:43

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาสะดำใหญ่ หมู่ 6 (สายบ้านตาสะดำใหญ่ หมู่ 6-ทล.2208) หมู่ 6 บ้านตาสะดำใหญ่ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ

(สุวนันท์ แย้มชู)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุริยา ดวงเลิศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(พรรณวิภา กระชุมรัมย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(กานต์ธนิต ไกรศุทธิกานต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ปรัชญา บุญมาโนน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปรัชญา บุญมาโนน
28 ตุลาคม 2564

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาสะดำใหญ่ หมู่ 6 (สายบ้านตาสะดำใหญ่ หมู่ 6-ทล.2208) หมู่ 6 บ้านตาสะดำใหญ่ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาสะดำใหญ่ หมู่ 6 (สายบ้านตาสะดำใหญ่ หมู่ 6-ทล.2208) หมู่ 6 บ้านตาสะดำใหญ่ ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ รายละเอียดปริมาณงานตามแบบที่ อบต.กำหนด หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × F_N	ราคากลาง
	1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม							
1.1	1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	4,000.000	1.72	6,880.00	1.3607	2.34	9,361.61
	2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3.1	2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	200.000	386.83	77,366.00	1.3607	526.35	105,271.91
	3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
5.1	3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ..... 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	4,000.000	334.35	1,337,400.00	1.3607	454.95	1,819,800.18
5.2	3.1.2	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	40.000	102.53	4,101.20	1.3607	139.51	5,580.50
5.3	3.1.3	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	400.000	66.12	26,448.00	1.3607	89.96	35,987.79
5.4	3.1.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	800.000	70.52	56,416.00	1.3607	95.95	76,765.25
								TOTAL	2,052,767.24